





Фото	АТНК-О-060-П
  	-Узел учета продукта с объемным расходомером , с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - $+50^{\circ}\text{C}$ 2) Погрешность по объему 0,15% 4) Погрешность измерения температуры $0,5^{\circ}\text{C}$ 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход $60 \text{ м}^3/\text{ч}$ -Клапаны электромагнитные -Фильтр-газоотделитель -Кнопочные посты управления -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО Возможна комплектация: ПЛОТ 3М

Инжиниринговая компания ООО «777»




Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-О-060-В
   	-Узел учета продукта с объемным расходомером ППВ, с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - +50°C 2) Погрешность по объему 0,15% 4) Погрешность измерения температуры 0,5°C 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 60 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр-газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО Возможна комплектация: ПЛОТ 3М

Инжиниринговая компания ООО «777»




Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-060-Э
   	-Узел учета продукта с массовым расходомером ЭМИС МАСС-260, с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - $+50^{\circ}\text{C}$ 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³ 4) Погрешность измерения температуры 0,5$^{\circ}\text{C}$ 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 60 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр-газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО

Инжиниринговая компания ООО «777»




Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-060-М
   	-Узел учета продукта с массовым расходомером Micro Motion Elite с сенсором CMF 300, с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - +50°C 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³ 4) Погрешность измерения температуры 0,5°C 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 60 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр-газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО

Инжиниринговая компания ООО «777»




Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-060-Б
	-Узел учета продукта с массовым расходомером МИР, с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - $+50^{\circ}\text{C}$ 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³ 4) Погрешность измерения температуры 0,5$^{\circ}\text{C}$ 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 60 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр-газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО
 	
	

Инжиниринговая компания ООО «777»



Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-О-090-В
  	-Узел учета продукта с объемным расходомером ППВ, с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - +50°C 2) Погрешность по объему 0,15% 4) Погрешность измерения температуры 0,5°C 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 90 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр -Газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО Возможна комплектация: ПЛОТ 3М

Инжиниринговая компания ООО «777»



Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-090-Э
  	-Узел учета продукта с массовым расходомером ЭМИС МАСС-260, с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - $+50^{\circ}\text{C}$ 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности $0,3 \text{ кг/м}^3$ 4) Погрешность измерения температуры $0,5^{\circ}\text{C}$ 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход $90 \text{ м}^3/\text{ч}$ -Клапаны электромагнитные -Фильтр -Газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО

Инжиниринговая компания ООО «777»



Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-090-М
  	-Узел учета продукта с массовым расходомером Micro Motion Elite с сенсором CMF 300, с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - +50°C 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³ 4) Погрешность измерения температуры 0,5°C 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 90 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр -Газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО

Инжиниринговая компания ООО «777»



Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-090-Б
	-Узел учета продукта с массовым расходомером МИР, с насосным агрегатом КМН-100-80-170Е: 1) Температура процесса -40°C - $+50^{\circ}\text{C}$ 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³ 4) Погрешность измерения температуры 0,5$^{\circ}\text{C}$ 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 90 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр -Газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО
	
	

Инжиниринговая компания ООО «777»



Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-130-Э
  	-Узел учета продукта с массовым расходомером ЭМИС МАСС-260, с насосным агрегатом КМН-125-100-160Е : 1) Температура процесса -40°C - +50°C 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³ 4) Погрешность измерения температуры 0,5°C 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 130 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр -Газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО

Инжиниринговая компания ООО «777»



Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-130-М
  	-Узел учета продукта с массовым расходомером Micro Motion Elite с сенсором CMF 400, с насосным агрегатом КМН-125-100-160Е : 1) Температура процесса -40°C - +50°C 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³ 4) Погрешность измерения температуры 0,5°C 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 130 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр -Газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО

Инжиниринговая компания ООО «777»



Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	АТНК-М-130-Б
	-Узел учета продукта с массовым расходомером МИР, с насосным агрегатом КМН-125-100-160Е : 1) Температура процесса -40°C - $+50^{\circ}\text{C}$ 2) Погрешность по массе и по объему 0,15% 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³ 4) Погрешность измерения температуры 0,5$^{\circ}\text{C}$ 5) Макс. давление 1,6 Мпа 6) Расход 130 м³/ч -Клапаны электромагнитные -Фильтр -Газоотделитель -Кнопочные посты управления ПВК 35ХЛ1 -УЗА-2МК-05 -Силовой шкаф -Шаровые краны -ЗКО
	
	

Инжиниринговая компания ООО «777»




Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	Эстакада налива а/м (узел учета в боксе):
   	- Эстакада налива: 1) Переходной мост 4-х ступенчатый (ступени в горизонте) 2) Лестница 45° 3) Площадка обслуживания консоли 4) Несущий столб - Консоль налива герметичная с датчиками уровня вибрационного типа Endress+Hauser, с телескопическим опусканием наконечника для подслоного налива - Каплесборник с датчиком положения консоли - Система отвода паров - Освещение - КУ-92 - Узел учета устанавливается в электрообогреваемом боксе Под заказ

Инжиниринговая компания ООО «777»



Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	Эстакада налива а/м (без обогрева узла учета):
  	- Эстакада налива: 1) Переходной мост 4-х ступенчатый (ступени в горизонте) 2) Лестница 45° 3) Площадка обслуживания консоли 4) Несущий столб - Консоль налива герметичная с датчиками уровня вибрационного типа, с телескопическим опусканием наконечника для подслоного налива - Каплесборник с датчиком положения консоли - Система отвода паров - Освещение - КУ-92

Инжиниринговая компания ООО «777»


Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Фото	Эстакада налива ж/д (без обогрева узла учета):
	- Эстакада налива односторонняя: 1) Переходной передвижной мост 5-ти ступенчатый (ступени в горизонте) 2) Лестница 45° 3) Площадка обслуживания консоли -Консоль налива герметичная с датчиками уровня вибрационного типа Endress+Hauser, с телескопическим опусканием наконечника для подслоного налива -Каплесборник с датчиком положения консоли -Система отвода паров -Освещение -КУ-92 Под заказ

Инжиниринговая компания ООО «777»




Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Пост нижнего налива на 4 АТНК-М-060-Э



Нижний налив на 4 продукта с монитором предотвращения перелива и парковочными стойками
-наливные муфты стандарт API 1004 OPW 4"
Civason
-паровозвратная муфта OPW Civason 3"
-монитор перелива
-Узел учета нефтепродуктов с массовым расходомером и насосным агрегатом

Технические характеристики:

- 1) Температура процесса -40°C - +50°C
- 2) Погрешность по массе и по объему 0,15%
- 3) Абсолютная погрешность плотности 0,3 кг/м³
- 4) Погрешность измерения температуры 0,5°C
- 5) Макс. давление 1,6 Мпа
- 6) Расход 60 м³/ч на АТНК
- 7) Общий расход 240 м³/ч

Инжиниринговая компания ООО «777»

Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



АТНК-М-060-Р (слив)



Под заказ

Инжиниринговая компания ООО «777»

Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Двойная эстакада налива на два АТНК в двойном электрообогреваемом боксе



Под заказ

Инжиниринговая компания ООО «777»

Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



Инжиниринговая
компания

Эстакада совмещенного налива с АТНК-М-060-Э



Под заказ

Инжиниринговая компания ООО «777»

Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225



**Эстакада налива на один АТНК в электрообогреваемом боксе со светофором и
шлагбаумом**



Под заказ

Инжиниринговая компания ООО «777»

Юр. адрес: 142200 Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 146, Тел. +7 496 776-55-06 <https://npo-777.ru/>

Почтовый адрес: 142207 Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 141, а/я 1281

ИНН 5043026556, КПП 504301001 Р/счет 40702810340000115694 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225